



Catálogo
Cerámica
2016-2017

SUMINISTROS
LA RONDA

Porcelánicos

PAG. 04	• Keraben. Serie Portobello
PAG. 05	• Cicogres. Brunei, Dallas, Texas
PAG. 06	• Cristacer. Serie Alsacia
PAG. 07	• Vives. Serie Decor Syrna
PAG. 08	• Vives. Serie Alpha
PAG. 09	• Cicogres. Serie Acier
PAG. 10	• Cristacer. Serie Alcarria
PAG. 11	• Cristacer. Serie Almería
PAG. 12	• Cristacer. Serie Toscana
PAG. 13	• Cicogres. Serie Millenia
PAG. 14	• Soladrilho. Extrusionado
PAG. 15	• Rosagres. Serie Happy
PAG. 16	• Cliper. Serie Galene Terra
PAG. 17	• Cliper. Serie Argia Cinza
PAG. 18	• Cliper. Serie Douro
PAG. 19	• El Molino. Serie Aitana Jet

**SUMINISTROS
LA RONDA**



Coordinados

PAG. 21	• <i>Azteca. Serie Armony</i>
PAG. 22	• <i>Azteca. Serie Elite</i>
PAG. 23	• <i>Azteca. Serie London</i>
PAG. 25	• <i>Azteca. Serie Navy</i>
PAG. 27	• <i>Keraben. Serie Future</i>
PAG. 29	• <i>Keraben. Serie Priorat</i>
PAG. 31	• <i>Keraben. Serie Lounge</i>
PAG. 33	• <i>Keraben. Serie Brancato</i>
PAG. 34	• <i>Cifre Group. Serie Trace</i>
PAG. 36	• <i>Cifre Group. Serie Intensity</i>
PAG. 37	• <i>Cifre Group. Serie Village</i>
PAG. 38	• <i>Cifre Group. Serie Essence</i>
PAG. 39	• <i>Cristacer. Serie Crema Marfil</i>
PAG. 40	• <i>Cristacer. Serie Lucía</i>
PAG. 41	• <i>Cristacer. Serie Carlota</i>
PAG. 43	• <i>Cristacer. Serie Canada</i>
PAG. 45	• <i>Cristacer. Serie Sheila</i>
PAG. 46	• <i>Cristacer. Serie Eva</i>
PAG. 47	• <i>Cristacer. Serie Sandra</i>
PAG. 48	• <i>Cristacer. Serie Partenón</i>
PAG. 49	• <i>Cicogres. Serie Zen</i>
PAG. 51	• <i>Mosavit. Mosaico Vítreo</i>
PAG. 52	• <i>Revestimientos Blancos</i>
PAG. 54	• <i>Pavimentos. Pasta Roja.</i>
PAG. 55	• <i>Producto Kerakoll</i>
PAG. 59	• <i>Consejos colocación</i>
PAG. 67	• <i>CREDIRONDA. Financiación</i>

NOVEDAD

Serie **PORTOBELLO**

Keraben
Cerámica Gres



*Porcelánico
Texturizado
Rectificado
Acabado Mate*

FORMATO	CAJA/PIEZAS	CAJA/M ²	KG. /CAJA	CAJAS/PALET	M ² /PALET
100X24,8	3	0,74	17,30	40	29,60

RODAPIÉ 8X50 (10 piezas/caja) Bajo pedido

NOVEDAD



Brunei Blanco
15x90

Texas Castaño
15x90



Dallas Ceniza
15x90

Porcelánico
Imitación madera
Acabado mate

Dallas Teja
15x90

Dallas Caoba
15x90

Serie BRUNEI DALLAS Y TEXAS

FORMATO	CAJA/PIEZAS	M ² /CAJA	KG. /CAJA	CAJAS/PALET	M ² /PALET
15X90	7	0,945	19,36	64	60,48

DISPONIBLE RODAPIÉ EN DIFERENTES MEDIDAS SEGÚN FORMATO (CONSULTAR)

Porcelánico
Acabado Satinado

Serie
ALSACIA



Alsacia Roble
33,3X60



Alsacia Haya
33,3X60


FORMATO	CAJA/PIEZAS	M ² /CAJA	KG. /CAJA	CAJAS/PALET	M ² /PALET
33,3X60	5	1	22,3	64	64

RODAPIÉ 8X33,3 (50 piezas/caja)

NOVEDAD

VIVES
AZULEJOS Y GRES

Serie
DECOR SYRNA



Porcelánico
Acabado Mate
Antideslizante
Clase I

30X60

FORMATO	CAJA/PIEZAS	M ² /CAJA	KG. /CAJA	CAJAS/PALET	M ² /PALET
30X60	7	1,26	23,60	40	50

NOVEDAD



Serie **ALPHA**



Alpha Plomo

Porcelánico
Acabado Mate
Antideslizante
Clase I



Alpha Beige

FORMATO	CAJA/PIEZAS	M ² /CAJA	KG. /CAJA	CAJAS/PALET	M ² /PALET
30X60	7	1,26	23,60	40	50

NOVEDAD



Acier Beige
30x60



Acier Perla
30x60



Acier Gris
30x60



Serie Acier

Porcelánico Mate



FORMATO	CAJA/PIEZAS	M ² /CAJA	KG. /CAJA	CAJAS/PALET	M ² /PALET
30X60	6	1,08	25,25	40	43,20
RODAPIÉ 8X44 UNIDADES/CAJA (28 PIEZAS)					

NOVEDAD



CRISTACER

LA CERÁMICA GENÉRICA S.A.

Serie ALCARRIA

33,3X60



FORMATO	CAJA/PIEZAS	M ² /CAJA	KG. /CAJA	CAJAS/PALET	M ² /PALET
33,3X60	5	1	22,3	64	64


RODAPIÉ 8X33,3 (50 piezas/caja)

Alcarria Porcelánico

Acabado Mate Antideslizante. Clase |

Serie
ALMERÍA
NEGRO

33,3X60



ALMERIA
33,3X60

FORMATO	CAJA/PIEZAS	M ² /CAJA	KG. /CAJA	CAJAS/PALET	M ² /PALET
33,3X60	5	1	22,3	64	64

RODAPIÉ 8X33,3 (50 piezas/caja)

Porcelánico
Masa Coloreada
Mate
Antideslizante
Clase I

Porcelánico Mate
Antideslizante. C.III



 **CRISTACER**
by CRISTAL CERÁMICAS S.A.

Serie

TOSCANA
MARENCO

33,3X60



FORMATO	PIEZAS/CAJA	M ² /CAJA	KG. /CAJA	CAJAS/PALET	M ² /PALET
33,3X60	5	1	22,3	64	64

RODAPIÉ 8X33,3 (50 piezas/caja)

NOVEDAD



Serie
MILLENIA 30X60

Porcelánico Mate
Antideslizante. Clase III



FORMATO	PIEZAS/CAJA	M ² /CAJA	KG. /CAJA	CAJAS/PALET	M ² /PALET
30X60	6	1,08	25,25	40	43,20

NOVEDAD



**BASE
30X30**



**PELDAÑOS 30X33
ÁNGULOS DE PELDAÑO 33X33**



**RODAPJÉ
7X30**

soladrilho

EXTRUSIONADO

**ANTIDESLIZANTE
CLASE III**



FORMATO	PIEZAS/CAJA	M ² /CAJA	KG. /CAJA	CAJAS/PALET	M ² /PALET
30X30	11	1	30,25	54	54
RODAPIÉ 7X30 (24 piezas/caja)			PELDAÑO 4 PIEZAS		ÁNGULOS 4 PIEZAS

Happy Rojo
31X31

Happy Gris
31X31

Rodapié 31X7

Peldaño
31X32,3

Ángulo Peldaño
32,3X32,3

Serie **HAPPY**

Porcelánico
Antideslizante
Clase III

FORMATO	PIEZAS/CAJA	M ² /CAJA	KG. /CAJA	CAJAS/PALET	M ² /PALET
31X31	11	1	18,22	48	50,77
31X32,3	6	0,62	3.22 KG/PZA	36	-
32,3X32,3	3	0,30	3.68 KG/PZA	30	-

RODAPIÉ 31X7 (6 piezas/caja)

NOVEDAD

Serie
GALENE TERRA
33X33


CLIPER
cerámica

*Porcelánico
Antideslizante
Clase III*

FORMATO	PIEZAS/CAJA	M ² /CAJA	KG. /CAJA	CAJAS/PALET	M ² /PALET
33X33	13	1,42	22,30	48	68,16

Serie
ARGIA CINZA
33X33


Porcelánico
Antideslizante
Clase III

FORMATO	PIEZAS/CAJA	M ² /CAJA	KG. /CAJA	CAJAS/PALET	M ² /PALET
33X33	13	1,42	22,30	48	68,16

DOURO
Serie

Porcelánico
Antideslizante
Clase III
Imitación granito

FORMATO	PIEZAS/CAJA	M ² /CAJA	KG. /CAJA	CAJAS/PALET	M ² /PALET
33X60	6	1,2	22,4	40	48



DOURO CINZA
33,3X60



DOURO BEGE
33,3X60



EL MOLINO
EL MOLINO

Serie
AITANA JET

Imitación piedra
*Revestimiento. Porcelánico
Esmaltado relieve*



Aitana Jet Marrón

Aitana Jet Verde

Aitana Jet Bone

FORMATO

CAJA/PIEZAS

M² /CAJA

KG. /CAJA

CAJAS/PALET

M² /PALET

33,3X50

6

1

19,6

64

64



Coordinados

NOVEDAD

Armony R90 snow - 30x90 cm

Armony R90 Dunes snow - 36x90 cm

Serie ARMONY

AZTECA

Revestimiento pasta blanca rectificado. Acabado mate

CICOGRES



Acier Perla
30x60

FORMATO	CAJA/PIEZAS	M ² /CAJA	KG. /CAJA	CAJAS/PALET	M ² /PALET
REV. 30X90	4	1,08	21,92	45	48,6
PORC. 30X60	6	1,08	25,25	40	43,20
PAV. RECT. 60X60					

Disponibile bajo pedido pavimento porcelánico rectificado 60x60. Consultar

NOVEDAD

Serie ELITE

AZTECA

Elite R90 beige - 30x90 cm

Elite R90 moka - 30x90 cm

Elite R90 Rock moka - 30x90 cm

ERO045 MOKA - 45x45 cm B20

**Revestimiento Pasta Blanca Rectificado.
Acabado Mate.**

FORMATO	CAJA/PIEZAS	M ² /CAJA	KG. /CAJA	CAJAS/PALET	M ² /PALET
REV. 30X90	4	1,08	21	36	30
PORC. 45X45	5	1	20,607	66	66
PAV. RECT. 60X60					

Disponible bajo pedido pavimento porcelánico rectificado 60x60. Consultar

AZTECA

NOVEDAD




Serie **LONDON**

Revestimiento. Pasta Blanca. Rectificado. Acabado Brillo.
Pavimento Porcelánico. Acabado Lappato Rectificado.



FORMATO	CAJA/PIEZAS	M ² /CAJA	KG. /CAJA	CAJAS/PALET	M ² /PALET
REV. 30X90	4	1.08	21	38	30
PORC. 45X45	5	1	20,607	66	66
PAV. RECT. 60X60					

Disponible bajo pedido pavimento porcelánico rectificado 60x60. Consultar



**London R90 Ice
30x90**



**London R90 Brown
30x90**




**Dec.liverpool R90 Br
30x90**



EROS 45 PEARL - 45x45 cm 820

Serie
NAVY



NOVEDAD



Serie
NAVY



*Revestimiento Pasta Blanca Rectificado.
Acabado Metalizado.*

*Pavimento Porcelánico.
Acabado Lappato Rectificado.*

FORMATO	CAJA/PIEZAS	M ² /CAJA	KG. /CAJA	CAJAS/PALET	M ² /PALET
30X90 RECT.	4	1.08	19,70	72	48,6
PORC. 45X45	5	1	20,607	66	66
PAV. RECT. 60X60					

Disponibile bajo pedido pavimento porcelánico rectificado 60x60. Consultar



NEWPORT GRIS



Navy R90 black - 30x90 cm



Navy R90 grey - 30x90 cm



Navy R90 Strip black - 30x90 cm

NOVEDAD

Serie FUTURE

- Future Beige*
- Future Cobre*
- Future Concept Cobre*
- Combinación*
- Pavimento Future Cobre*



Keraben
Cerámica Gres

NOVEDAD



Future Blanco R27D
25x70 cm KBVZA000



Future Beige R27D
25x70 cm KBVZA001



Future Óxido R27D
25x70 cm KBVZA006



Future Cobre R27D
25x70 cm KBVZA003



Future Concept Óxido R27G
25x70 cm KBVZA016



Future Cobre R27G
25x70 cm KBVZA013



Future Óxido Natural P41D
41x41 cm GBV11006



Future Cobre Natural P41D
41x41 cm GBV1100M


**Revestimiento
Mate
(Pasta Blanca)**

**Pavimento
Porcelánico
esmaltado**


FORMATO	CAJA/PIEZAS	M ² /CAJA	KG. /CAJA	CAJAS/PALET	M ² /PALET
25X70	7	1,23	21,80	42	51,70
PAV. 41X41	6	1	19,60	52	52

Serie PRIORAT Keraben


NOVEDAD



REV. Blanco
25X70



REV. Beige
25X70




REV. Natural
25X70



REV. Cemento
25X70

25X70




REV. Concept Beige

25X70



REV. Concept Cemento

25X70



REV. Concept Natural

**Revestimiento Pasta Blanca
Acabado Mate**

NOVEDAD



PORC. RECT. Natural 30X60
Acabado Mate



PORC. RECT. Cemento 30X60
Acabado Mate

Serie PRIORAT Keraben



FORMATO	CAJA/PIEZAS	M ² /CAJA	KG. /CAJA	CAJAS/PALET	M ² /PALET
25X70	7	1,23	21,80	42	51,70
PAV. 30X60	6	1,08	18,40	40	43,20

Serie LOUNGE

*Pavimento Porcelánico
Esmaltado
Revestimiento brillo
Pasta blanca*

Keraben



FORMATO	CAJA/PIEZAS	M ² /PIEZAS	KG. /CAJA	CAJAS/PALET	M ² /PALET
25X70 REV	7	1,23	23,52	42	51,66
41X41 PAV	6	1	20,1	52	52



LOUNGE BLANCO
25X70



LOUNGE MALVA
25X70




LOUNGE CREMA
25X70




LOUNGE MARRON
25X70



LOUNGE GRIS
25X70



LOUNGE CONCEPT MALVA
25X70



LOUNGE CONCEPT MARRON
25X70




LOUNGE CONCEPT GRIS
25X70



THAI PURPURA
41X41



THAI ANTRAZITA
41X41



THAI MARRÓN
41X41

NOVEDAD

Serie BRANCATO

Keraben



Beige
25X50



REV. Concept
Beige
25X50



PAV. Beige
Porcelánico
Esmaltado
Mate
41X41


FORMATO	CAJA/PIEZAS	M ² /CAJA	KG. /CAJA	CAJAS/PALET	M ² /PALET
REV. 25X50	11	1,38	20,50	36	49,70
PAV. 41X41	6	1	19,60	52	52


NOVEDAD

Serie
TRACE
CIFRE GROUP

FORMATO	PIEZAS/CAJA	M ² /CAJA	KG. /CAJA	CAJAS/PALET	M ² /PALET
25X60 REV.	7	1,05	18,90	64	67,20
45X45 PAV.	7	1,42	25,51	52	73,84


Serie TRACE CIFRE GROUP

 Revestimiento

 Revestimiento

 Pasta roja

Revestimiento. Acabado Brillo
Pavimento. Acabado Mate




TESEL TRACE WHITE MIX (Pasta roja)
25x60



TRACE WHITE (Pasta roja)
25x60



DISTRICT PLOMB (Pasta roja)
45x45



TESEL TRACE IVORY MIX (Pasta roja)
25x60



TRACE PLOMB (Pasta roja)
25x60



DISTRICT BROWN (Pasta roja)
45x45



TRACE IVORY (Pasta roja)
25x60



TRACE BROWN (Pasta roja)
25x60

NOVEDAD

CIFRE GROUP

Serie **INTENSITY**

Intensity Blue
20X50

Essence Blue 2
33.3X33.3

Intensity Blanco
20X50

*Revestimiento
Brillo. Monocolor
Pasta Roja*

Intensity Rojo
20X50

Essence Red
33.3X33.3


Dolce Negro
33.3X33.3

FORMATO	CAJA/PIEZAS	M ² /CAJA	KG. /CAJA	CAJAS/PALET	M ² /PALET
20X50	12	1,20	19	48	57,60
PAV 33,3X33,3	12	1,33	24	44	58,52


Village Red 20X50



Village Blue 20X50



Village Naçar 20X50



Combinación

Intensity Blanco

+

Village Blue

NOVEDAD

CIFRE GROUP

Serie VILLAGE

FORMATO

CAJA/PIEZAS

M²/CAJA

KG./CAJA

CAJAS/PALET

M²/PALET

20X50

12

1,20

19

48

57,60

NOVEDAD

CIFRE GROUP

Serie ESSENCE

COORDINADO CON INTENSITY Y VILLAGE

Essence Red
33,3X33,3

Essence Blue 2
33,3X33,3

Dolce Gris
Cristacer
33.3X33,3

33,3x33,3
DOLCE MARENGO
Cristacer

33,3x33,3
DOLCE NEGRO
Cristacer

FORMATO	CAJA/PIEZAS	M ² /CAJA	KG. /CAJA	CAJAS/PALET	M ² /PALET
PAV ESSENCE 33,3X33,3	12	1,33	24	44	58,52
PAV DOLCE. 33,3X33,3	9	1	23,5	44	44

NOVEDAD



Serie CREMA MARFIL

Crema Marfil relieve
20X60

*Revestimiento. Pasta Roja
Acabado Brillo*

Crema Marfil
20X60

*Revestimiento. Pasta Roja
Acabado Brillo*

*Porcelánico
Esmaltado*
45X45

Acabado Brillo

FORMATO	CAJA/PIEZAS	M ² /CAJA	KG. /CAJA	CAJAS/PALET	M ² /PALET
20X60	9	1,08	18,72	64	69,12
PAV. 45X45	5	1	21,63	80	80

NOVEDAD

CRISTACER®
by CRISTAL CERÁMICAS S.A.

Serie LUCÍA

Brillo, Pasta roja

Lucía Beige
20X60

Lucía Marengo
20X60

Lucío Marengo
45X45



FORMATO	CAJA/PIEZAS	M ² /PIEZAS	KG. /CAJA	CAJAS/PALET	M ² /PALET
20X60	9	1,08	18,72	64	69,12
PAV. 45X45	5	1	21,41	80	80



CRISTACER
by CRISTAL CERÁMICAS S.A.

NOVEDAD

Serie CARLOTA



Mate
Pasta roja

Combinación

Revestimiento Gris y Marengo +

Mosaico Decor Gris + Pavimento Pascal Grafito

NOVEDAD



Carlota Marengo
20X60

Carlota Blanco
20X60

Pascal Grafito
33,3X33,3

Carlota Gris
20X60

Carlota Decor Gris
20X60

Pascal Moça
33,3X33,3

Carlota Crema
20X60

Carlota Moça
20X60

Carlota Decor Moça
20X60

FORMATO	CAJA/PIEZAS	M ² /CAJA	KG. /CAJA	CAJAS/PALET	M ² /PALET
20X60	9	1,08	18,72	64	69,12
PAV. 33,3X33,3	9	1	17,22	72	72

Serie CANADA

Mate, Pasta roja



FORMATO	CAJA/PIEZAS	M ² /CAJA	KG. /CAJA	CAJAS/PALET	M ² /PALET
31,6X45 REV.	7	1	16,65	64	64
45X45 PAV.	5	1	21,11	80	80
RODAPIÉ 8X45	28	1,12	20,52	64	71,68

Serie CANADA


 **CRISTACER**
by CRISTAL CERÁMICAS S.A.




Canada Marrón
45X45




Canada Grey
45X45




Canada Grey
31,6X45



Canada Silver
31,6X45



Canada Marrón
31,6X45



Canada Beige
31,6X45



Cenefa Silver
5X31,6



Cenefa Beige
5X31,6



CRISTACER
by CRISTAL CERÁMICAS S.A.

Skeila Blanco
31,6X45

Serie SHEILA

Skeila Gris
31,6X45

Skeila Crema
31,6X45

Skeila Marrón
31,6X45

Dolce Gris
33,3X33,3

Dolce Marrón
33,3X33,3

Brillo
Pasta Roja

Skeila Hojas Gris 5X45

Skeila Hojas Marrón 5X45

FORMATO

CAJA/PIEZAS

M² /PIEZAS

KG. /CAJA

CAJAS/PALET

M² /PALET

31,6X45 REV

7

1

16,65

64

64

33,3X33,3 PAV

9

1

17

72

72

Serie EVA

Brillo, Pasta roja

Eva Rojo
25X40

Eva Verde
25X40

Eva Azul
25X40

Eva Blanco
25X40

FORMATO	CAJA/PIEZAS	M ² /PIEZAS	KG. /CAJA	CAJAS/PALET	M ² /PALET
25X40 REV	10	1	14,5	72	72

Serie SANDRA

Sandra Beige
25X40

Sandra Gris
25X40

Sandra Azul
25X40

Sandra Rojo
25X40

Toga Azul
33,3X33,3

Toga Rojo
33,3X33,3

CRISTACER
by CRISTAL CERAMICAS S.A.

Brillo, Pasta roja

Cenefa Sandra Azul 6,5X25



Cenefa Sandra Rojo 6,5X25




FORMATO	CAJA/PIEZAS	M ² /CAJA	KG. /CAJA	CAJAS/PALET	M ² /PALET
25X40 REV	10	1	14,5	72	72
33,3X33,3 PAV	9	1	17	72	72

Serie

PARTENON

BRILLO. PASTA ROJA



Partenon Decor Crema
31,6X45



Partenon Marfil
31,6X45



Partenon Decor Gris
31,6X45



CRISTACER

Superficies

FORMATO

CAJA/PIEZAS

M² /PIEZAS

KG. /CAJA

CAJAS/PALET

M² /PALET

31,6X45

7

1


16,65

64

64

CICOGRES
Serie
ZEN *Mate, Pasta roja*

NOVEDAD




Zen Beige
20x50




ZEN BLANCO 50x20



ZEN MOSAICO GRIS 50x20




ZEN MOSAICO GRAFITO 50x20




ZEN MOSAICO BEIGE 50x20



ZEN MOSAICO CACAO 50x20



ZEN GRIS
45x45



ZEN GRAFITO
45x45



ZEN BEIGE
45x45



ZEN CACAO
45x45

Serie ZEN

Mate, Pasta roja

FORMATO	CAJA/PIEZAS	M ² /CAJA	KG. /CAJA	CAJAS/PALET	M ² /PALET
20X50 REV	12	1,2	20,83	48	57,60
45X45 PAV	7	1,42	28,07	52	73,84




Serie

Duchas y piscinas

MOSAICO VITREO


 **mosavit**
mosaico



MC-901
Antideslizante
31X31



MC-101
Antideslizante
31X31



FORMATO	CAJA/PIEZAS	M ² /CAJA	KG. /CAJA	CAJAS/PALET	M ² /PALET
31X31	20	2	18	126	126

REVESTIMIENTOS BLANCOS

**Blanco
Brillo
15X15**

**Blanco
Brillo
31,6X45**

**Blanco
Mate y
Brillo
20X20**

**Blanco
Mate y
Brillo
31,6X60**

**Blanco
Mate y
Brillo
25X40**

 **CRISTACER**
by CRISTAL CERAMICAS S.A.

**María
Ondulado
Brillo
31,6X45**



Blanco Mate y Brillo

30X90

Rectificado

AZTECA

PASTA BLANCA

FORMATO	CAJA/PIEZAS	M ² /CAJA	KG. /CAJA	CAJAS/PALET	M ² /PALET
15X15	44	0,88	10	115	101,20
20X20	25	1	12,4	96	96
25X40	10	1	14,5	72	72
31,6X45	7	1	16,65	64	64
31,6X60	7	1	16,65	64	64
30X90 RECT.	4	1,08	21,92	45	48,60

BLANCOS

Priorat Blanco PAG. 29

REV. Blanco

25X70

Mate

Future Blanco PAG. 28

REV. Blanco

25X70

Mate

Trace White PAG. 35

REV. Blanco

25X60

Mate

Armony Snow PAG. 21

Rectificado

30X90

Mate

Intensity Blanco

REV. Blanco

25X50

Brillo

PAG. 36

London JCE

Rectificado

30X90

Brillo

PAG. 24

Eva Blanco

REV. Blanco

25X40

Brillo

PAG. 46

Sheila Blanco

REV. Blanco

31,6X45

Brillo

PAG. 45

Lounge Blanco

REV. Blanco

25X70

Brillo

PAG. 33

Pavimentos varios

PASTA ROJA



Silex Negro

45X45



Silex Nuez

45X45



Varna Musgo

45X45




Siena Beige

45X45




Siena Gris

45X45




Palma Gris

45X45




ZEN GRIS
45x45



ZEN GRAFITO
45x45



ZEN BEIGE
45x45



ZEN CACAO
45x45

FORMATO	CAJA/P IEZAS	M ² /CAJA	KG. /CAJA	CAJAS/PALET	M ² /PALET
CRISTACER 45x45	5	1	20,88	80	80
CICOGRES 45X45 PAV	7	1,42	28,07	52	73,84
ROD. 8X45 (28 piezas/caja)					
33,3X33,3	9	1	17,22	72	72
ROD. 8X33,3 (50 piezas/caja)					



Cati
33X33



Teide Paja
33,3X33,3



Teide Gris
33,3X33,3



FORMATO	CAJA/PIEZAS	M ² /CAJA	KG. /CAJA	CAJAS/PALET	M ² /PALET
CATI 33X33	13	1,45	26,63	46	66,7
TEIDE. 33,3X33,3	9	1	23,5	44	44
ROD CATI. 8X33 (50 piezas/caja)					

KERAKOLL

The GreenBuilding Company

GeoLite®: el primer geomortero para la
reparación monolítica del hormigón

Innovación
Mundial



Los límites técnicos y prestacionales de los morteros comunes a base de cemento y aditivos químicos, de los complejos sistemas estratificados para la reparación del hormigón, ahora ya están superados por GeoLite®: el revolucionario geomortero mineral eco-compatible que pasiva, repara, regulariza y protege en una única solución el hormigón dañado. Resultado: reparaciones naturalmente estables que cristalizan en el hormigón monolíticamente con la durabilidad típica de una roca mineral.



**SUMINISTROS
LA RONDA**

Distribuidor de materiales

H40[®]

SIN LÍMITES[®]

GEL-ADHESIVO ESTRUCTURAL FLEXIBLE MULTIUSO A BASE DEL EXCLUSIVO GEOLIGANTE KERAKOLL PARA EL ENCOLADO, INCLUSO EN CONDICIONES EXTREMAS, DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL SOBRE CUALQUIER SOPORTE Y PARA CUALQUIER USO. ECO-COMPATIBLE. IDÓNEO PARA EL GREENBUILDING.



Gris



Blanco SHOCK formula



CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

TIXO Y FLUIDO	BAJO Y ALTO ESPESOR	UNE ESTRUCTURALMENTE
DOBLE TIEMPO ABIERTO	COBERTURA TOTAL	DISTRIBUYE LAS TENSIONES
MANTIENE LA FORMA	REDUCE EL RIESGO DE HIELO	AUMENTA LA RESISTENCIA
ANTIDESLIZANTE	NO MERMA DE ESPESOR	TRANSFIERE LAS FUERZAS
INSENSIBLE AL AGUA	ELEVADA DEFORMABILIDAD	ABSORBE CARGAS DINÁMICAS

GREENBUILDING RATING[®]

- Categoría: Inorgánicos Minerales
- Clase: Adhesivos Minerales con Tecnología SAS
- Rating: Gris Eco 4 / Blanco Eco 3



SISTEMA DE MEDIDA CERTIFICADO POR EL ENTE DE CERTIFICACIÓN SGS

SUMINISTRAS LA RONDA

¡Consúltanos!



- Contiene bentonita mineral
- Contiene cal natural NHL
- Contiene látex vegetal

GREENBUILDING RATING[®]



SISTEMA DE MEDIDA CERTIFICADO POR EL ENTE DE CERTIFICACIÓN SGS

Adhesivo mineral eco-compatible con bajísimo contenido de aditivos químicos para el encolado de altas prestaciones, deslizamiento vertical nulo y largo tiempo abierto, de gres porcelánico, cerámica y piedras naturales.

Fugabella® Eco Porcelana 0-5

Junta de colocación mineral certificada, eco-compatible, bacteriostática y fungistática natural estabilizada con cal natural pura NHL 5 para juntas de elevada solidez cromática de 0 a 5 mm, idónea para el GreenBuilding.

Fugabella® Eco Porcelana 0-5 consigue un acabado microgranular extrafino de dureza superficial anti-incisión, exalta los juegos de reflexión de la luz y garantiza la máxima afinidad con el diseño de las baldosas cerámicas, de los mosaicos vitreos y de las piedras naturales.



Fugalite® Eco



La junta-adhesivo eco-compatible, impermeable y antimanchas que mejora la calidad estética e higiénica de las superficies cerámicas.

Fugalite® Eco mejora la calidad de las superficies cerámicas porque es como la cerámica: **completamente impermeable al agua**, a las manchas y a la suciedad, asegura la continuidad prestacional, funcional y estética.

Junta y adhesivo vitrificada certificada, eco-compatible de elevada fluidez y facilidad de limpieza, bacteriostática y fungistática, impermeable y **antimanchas** para juntas de 0 a 20 mm de elevada resistencia químico-mecánica, **garantiza la continuidad de las superficies cerámicas**, idónea para el GreenBuilding. Con bajísimas emisiones de compuestos orgánicos volátiles.

**SUMINISTROS
LA RONDA**



Super-K Eco

Adhesivo mineral certificado, eco-compatible, para la colocación con elevada adhesión y alta resistencia, idóneo para el GreenBuilding. Monocomponente con reducidas emisiones de CO₂ y bajísimas emisiones de compuestos orgánicos volátiles. Reciclable como árido después de su vida útil.

Super-K Eco desarrolla una trabajabilidad prolongada incluso en la colocación de cerámicas de alta porosidad sobre soportes muy absorbentes.



SUMINISTROS LA RONDA

- Idóneo para baldosas cerámicas de monococción y bicocción sobre soportes minerales o cementosos
- Tiempo de ajuste ≥ 40 min.
- Hasta 10 mm de espesor

GREENBUILDING RATING*



SISTEMA DE MEDIDA CERTIFICADO POR EL INTE DE CERTIFICACIÓN SES

Fuga-Soap Eco

Detergente eco-compatible para la limpieza de residuos y manchas de Fugalite® Eco, Fugalite® Eco Invisible, Fugalite® Bio y Fugalite® Bio Parquet idóneo para el GreenBuilding. Concentrado al agua, respeta la naturaleza y la salud de los usuarios.

Fuga-Soap Eco desarrolla una acción detergente específica tanto en la limpieza después de la colocación como en el mantenimiento habitual de superficies de cerámica, gres porcelánico y piedras naturales.



Delta Plus Eco

Detergente ácido eco-compatible al agua para la limpieza de incrustaciones de cemento o cal, depósitos salinos o calcáreos, idóneo para el GreenBuilding. Exento de disolventes, respeta el medio ambiente y la salud de los usuarios.

Delta Plus Eco consigue una acción detergente controlada compatible con los rejuntados minerales endurecidos garantizando la completa eliminación de los residuos calcáreos.

Keragrip Eco

Promotor de adhesión eco-compatible al agua para soportes absorbentes compactos y no absorbentes, idóneo para el GreenBuilding. Monocomponente, exento de disolventes y con bajísimas emisiones de compuestos orgánicos volátiles. Respeta el medio ambiente y la salud de los usuarios.

Keragrip Eco desarrolla largos tiempos de sobreaplicación, garantizando una fácil y segura aplicación de nivelantes y autonivelantes minerales con elevada adhesión incluso en superposición.



Consejos **SUMINISTROS LA RONDA**


Colocación, limpieza y mantenimiento

SUMINISTROS LA RONDA

Antes de la colocación

En primer lugar es importante verificar que el producto cerámico se ajusta a lo solicitado en la descripción, formato y calidad. Para esto, revisaremos de forma aleatoria el contenido de alguna de las cajas, comprobando que el mismo se corresponde con el albarán de entrega de la mercancía. En ese momento, verificaremos también que el material esté en perfecto estado, manipulando las piezas con cuidado para evitar problemas de deterioro de las mismas (despuntados, roturas, rayados, etc. Una vez realizada esta inspección prepararemos la superficie sobre la que vamos a instalar el producto. El soporte deberá estar totalmente aplomado y limpio.

En caso contrario utilizaremos los productos necesarios para la preparación y/o limpieza del mismo. En caso de colocación en pavimentos exteriores habrá que respetar las pendientes necesarias. Antes de la colocación del producto cerámico, en el caso de pavimento, replantearemos sobre la superficie ya nivelada algunas piezas para ver el efecto que las mismas representan.



Durante la colocación

Dependiendo de la naturaleza del producto cerámico se utilizará el tipo de colocación adecuado. Para la colocación de las baldosas cerámicas, recomendamos el sistema de capa fina y utilizando el adhesivo adecuado, según la norma UNE EN 12004 y el grupo al que pertenezcan las baldosas. En fachadas y dependiendo del formato de la pieza a colocar, además de utilizar adhesivos especiales tipo S1 o S2 según norma EN 12002, utilizaremos medios mecánicos para asegurar la adhesión de las piezas.

Para llevar a cabo la colocación es de gran importancia el utilizar las herramientas adecuadas (llana dentada, maza de goma, llana para rejuntado de goma, etc)

Asentaremos bien las piezas con la maza de goma, nivelando las piezas y consiguiendo la mayor cobertura posible de adhesivo sobre el dorso de las piezas. En colocaciones exteriores realizaremos la técnica del “doble encolado” que consiste en aplicar adhesivo sobre el soporte y sobre el dorso de la pieza, para obtener una cobertura total. Tanto en pavimentos como en revestimientos, mantendremos la verticalidad y horizontalidad de las juntas, colocando las piezas perfectamente alineadas.

Consejos

SUMINISTROS
LA RONDA

Colocación, limpieza y mantenimiento



Para colocaciones modulares, solicitar expresamente en el pedido a fábrica, compatibilidad de tono y calibre. Se recomienda consultar en la ficha técnica los consejos de colocación.

Para mantener una correcta planeidad y rejuntado, utilizaremos sistemas de nivelación y separación de juntas.



Consejos

Colocación, limpieza y mantenimiento

SUMINISTROS
LA RONDA



En el supuesto de colocaciones con junta trabada o “matajuntas”, las piezas no deberán separarse entre sí más de un 20% de la longitud total de las mismas

Las piezas cerámicas pulidas y/o rectificadas están ligeramente biseladas para evitar despuntados y facilitar su colocación. Las piezas de revestimiento rectificado se deberán colocar con al menos una junta de 1,5 mm mientras que será de 2 mm en el caso de los pavimentos rectificadas interiores. Para los revestimientos y pavimentos no rectificadas la junta mínima será de 2,5 mm. En exteriores el ancho de la junta entre baldosas será de al menos 3 mm.

Colocación, limpieza y mantenimiento

Para el sellado de las juntas utilizaremos materiales específicos (en ningún caso deben de con-tener negro de humo), dependiendo del ancho de la junta y adecuados al ambiente al que vayan a estar sometidos (exteriores, ambientes húmedos, etc). El sellado de las juntas se realizará siempre con llana de goma una vez el adhesivo de colocación fragüe completamente.

Respetaremos los tiempos de aplicación del material y limpiaremos los restos del mismo con una esponja humedecida en agua. Las juntas de partición se realizarán en superficies superiores a los 50 m² en interior y 25 m² en exterior, realizando un fraccionamiento cada cuadrícula de 5x5 metros en interiores y 4x4 metros en exteriores con una anchura de al menos 5 mm. Para una correcta colocación del rodapié y de los listelos, la medida del mismo nunca deberá de sobrepasar el nominal de la base.

Colocación, limpieza y mantenimiento

Después de la colocación

Después de la colocación es fundamental realizar una buena limpieza para eliminar residuos de junta y en general suciedad de la obra evitando el uso de productos abrasivos como ácidos fluorhídricos. Una vez finalizado el proceso de rejuntado debemos retirar el material sobrante antes de que se endurezca.

Aconsejamos el empleo de un detergente de acción ligeramente ácida que no desprenda humos tóxicos y respete las juntas, el material y el usuario.

En el caso de las juntas de resina de epoxi se aconseja utilizar un limpiador específico para residuos epoxi.

En caso de listelos con aplicaciones de metales, evitaremos además de limpiarlos con productos que contengan ácidos, utilizar estropajos o elementos que puedan dañar la superficie de los mismos, haciendo desaparecer la decoración. En su defecto, para la limpieza de las piezas, debe utilizarse una esponja humedecida en agua.



Colocación, limpieza y mantenimiento

Es importante, proteger con cartón u otros elementos de aislamiento la superficie limpia, ya pavimentada, de manera que el resto de oficios que se efectúen por cerámica no causen perjuicio alguno en el pavimento.



Piezas especiales

En piezas especiales complementarias donde se hayan utilizado metales (oro, plata, cobre,...), lustres, granillas, resinas, cristal, etc, pueden presentar características particulares (ligeras variaciones de tonalidad, oxidación al contacto con el aire y la humedad, aspecto envejecido con el paso del tiempo,...) En materiales rectificadas y/o enmalladas se requiere manipular con cuidado para prevenir desconchados en sus bordes y rayados superficiales. Para la colocación de listelos de cristal utilizar siliconas o colas no acéticas de clase C2 y D2.



Las piezas complementarias no son aptas para su instalación en exteriores, excepto aquellas que nacen de su base y esta si está recomendada para su colocación en zonas exteriores.

Consideraciones generales acerca de...

La colocación del Peldaño-Torelo

EL PELDAÑO-TORELO es una pieza compuesta por una baldosa de pavimento unida a una moldura curvilínea, comúnmente denominada TORELO de caída vertical. El torelo está fabricado en gres extrusionado de pasta blanca porcelánica, posee una gran resistencia y un perfil ergonómico en forma de peldaño. El PELDAÑO-TORELO soluciona de manera eficaz y segura, todo tipo de escaleras, desniveles y voladizos y remates.

Para una correcta colocación, las piezas se colocaran sobre la superficie preparada, preferentemente con un mortero adhesivo o cemento-cola de buena calidad, en capa fina extendida por el soporte con una llana dentada y mediante doble encolado, de modo que al macizar, quede una capa continua y regular de adhesivo entre la pieza y el soporte, con ausencia de huecos.



Colocación, limpieza y mantenimiento

Mantenimiento

En estancias con un acceso directo al exterior, para evitar transmitir elementos abrasivos al interior que puedan dañar los pavimentos, es importantísimo la instalación de una esterilla o felpudo para la conservación y buen uso del mismo. Es recomendable antes de intentar eliminar una mancha con agentes agresivos, comprobar su efecto sobre la superficie del revestimiento/ pavimento y el material rejuntado, en una zona acotada no visible para prevenir degradaciones o cambios significativos sobre la superficie de la baldosa. En cualquier caso, es aconsejable facilitar información al cliente sobre qué agentes de limpieza son los recomendables para la eliminación de las manchas y los materiales de agarre utilizados en la colocación.

Prestaremos especial atención tanto en la limpieza inicial como en el mantenimiento posterior en los pavimentos y revestimientos pulidos. A los pavimentos porcelánicos pulidos, durante el proceso de pulido, se les abre el microporo de la superficie lo que significa, que son más susceptibles de ser manchados por determinados líquidos. En los pavimentos porcelánicos pulidos, es muy importante que cualquier agente que pudiera afectarlos (aceites, bebidas gaseosas, bebidas alcohólicas, y ácidos, etc.), se limpien con agua, a la mayor brevedad posible, para minimizar el tiempo de exposición sobre las baldosas. En caso contrario el pavimento puede verse afectado.

Tipo de mancha	Agente de limpieza
Aceite, tinta, rotulador, tomate, frutas, chocolate, grasa.	Disolvente orgánico: alcohol, aguarrás o Detergente alcalino ya sea en líquido o en bicarbonato.
Alquitrán, Caucho, Betún, Pintura, Graffiti, Cera, Resinas, Rotulador, Esmalte de uñas.	Disolvente orgánico: alcohol, aguarrás o acetona.
Café, Helado, Nicotina, Vino.	Detergente alcalino ya sea en líquido o en polvo.
Cal, cemento, cerveza, depósitos metálicos, refrescos, zumos.	Ácidos diluidos: vinagre, sulfumán o ácido Clorhídrico.
Cola, Goma de mascar, Goma de neumático o zapato.	Disolvente orgánico: alcohol, aguarrás o acetona Ácidos diluidos: vinagre, sulfumán o ácido clorhídrico.
Sangre, Mercromina, Yodo	Oxidante: Agua oxigenada

• Todos los productos indicados en la tabla se pueden encontrar fácilmente en droguerías y centros comerciales habituales.

• Se recomienda limpiar las manchas de forma inmediata.

En nuestra web...
¡Encuentra tu comercial SLR!

- *Teléfono directo*
- *Email*
- *Área de trabajo*
- *Zona que cubre*



www.suministroslaronda.com



CREDIRONDA

La herramienta para financiar obras

SR *y no perder ni una venta*
¡Consúltanos!



www.suministroslaronda.com

Suministros La Ronda. Lugo
Ronda Muralla, 158-160 · 27003
Telf. 982 22 34 59 | Fax: 982 254 396
comercial@suministroslaronda.com

Suministros La Ronda. Polígono CEAO. Lugo
Rúa Industria, 89
Telf. 982 20 95 50 | Fax: 982 209 018
rondaceao@suministroslaronda.com



Suministros La Ronda. Orense
N-525. PK 234. Piñeirál
San Cibrao das Viñas
Telf. 988 630 005 | Fax: 988 220 253
rondaourense@suministroslaronda.com

Suministros La Ronda. La Coruña
Sexta Avenida, parcela D-3 · 15190
Pol. Ind. Pocomaco
Telf. 881 964 918 | Fax: 881 962 871
ventasgrela@suministroslaronda.com